

Werkbladdampkap - Novy Easy afvoer**4-zones 80 cm****Zwart**

EAN 5414425220755

**Afmetingen (mm)**

Afmetingen (BxDxH) (mm)	800 x 520 x 215
Uitsnijding werkblad (BxD)(mm)	750 x 490
Afmetingen freesrand vlakbouw (BxDxH) (mm)	804 x 524 x 6

Dampkap**Energie label**

Energie-efficiëntieklasse (EEIdampkap)	A+++
Jaarlijks energieverbruik (kWh/j) (AECdampkap)	17,9
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEdampkap)	A
Verlichtings-efficiëntieklasse (LEdampkap)	-
Vetfilterings-efficiëntieklasse (GFEdampkap)	B

Algemeen

Motor geïntegreerd	•
Aantal metalen vetfilters	1
Afvoermodus	•
Afmetingen afvoer (mm)	89 x 222
Positie afvoer	Achter links / links naar beneden

Functies

Bediening	Rode slider touch bediening
Aantal snelheden	9 + P
Naloopstand (minuten)	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•
Opvangreservoir voor reiniging	•

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

Luchthoeveelheid afvoer (m3/u) (EN 61591):	
- Minimum	220
- Maximum continue stand	520
- Maximum	610
Luchtdruk (Pa):	
- Maximum	452
Geluidsdruk / geluidsniveau afvoer (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):	
- Minimum	34/47
- Maximum continue stand	54/66
- Maximum	58/70

Inductie kookplaat

Algemeen

Zwart opaak glas	•
C-rand glas	•
Opbouw / vlakbouw	• / •

Kookzones

Aantal octagonale kookzones	4
Kookzones (mm)	240 x 210
Vermogen per zone (max. / power) (W)	2100/3000

Kookfuncties

Bediening	Rode slider touch bediening
Aantal vermogenstanden	9 + Power
Timer per zone	•
Kookwekker	•
Stop&Go	•
Warmhoudfunctie	70°
Automatische brugfunctie flexzones	• (2x)
Restwarmte indicatie	•
Aankookautomaat	•
Vergrendeling bedieningspaneel	•
Automatische pan herkenning	•
Grill functie	•

Technische specificaties


Elektrische aansluitwaarde (W)	7568 W
Netspanning meergefasig	230 V / 400 V - 2N / 3N
Netspanning monofasig	230 V
Aansluitkabel (meegeleverd)	1,5 m
Gewicht (kg)	18,3

Accessoires


Accessoires

Aansluitbocht 90°	Meegeleverd met toestel
-------------------	-------------------------


Afmetingen



Opbouw installatie



Vlakkbouw installatie



Afmetingen

	mm							
Opbouw	E	F	K	P	R	S	T	X
Opbouw	750	490	4	6				55 min
Vlakkbouw	750	490	4	6	7	804	524	55 min

