




V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Productkenmerken CookTop V6000 I906 FullFlex



Geselecteerd product

- Artikelnummer : 3113400010
- EAN-code: 7614816165278
- Productcategorie: Kookveld
- Type: CTI6T-31134
- Retrofit
- Hero-Name: FullFlex
- Soort toestel: Ingebouwde kookplaat
- Breedte: 90 cm
- Uitvoering: Platinum
- Rand: DualDesign



Details CookTop V6000 I906 FullFlex

Conform verordening

- (EU) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: Nee

Design

- Productcategorie: Kookveld
- Type: CTI6T-31134
- Retrofit
- Hero-Name: FullFlex
- Soort toestel: Ingebouwde kookplaat
- Breedte: 90 cm
- Uitvoering: Platinum
- Rand: DualDesign

Specificaties

- Uitsnijdingshoogte: 6.5 mm
- Uitsnijdingsradius: 5 mm
- Toestelhoogte: 76 mm
- Toestelbreedte: 897 mm
- Toesteldiepte: 501 mm
- Hoekradius van het toestel: 2 mm
- Breedte legplanken: 886 mm
- Max. breedte legplanken: 886 mm
- Diepte legplanken: 490 mm
- Max. diepte legplanken: 490 mm
- Inbouwhoogte vlak ingewerkt: 76 mm
- Inbouwhoogte opbouw: 72 mm
- Uitsnijdingsbreedte bij vlak ingewerkte uitvoering: 903 mm
- Uitsnijdingsbreedte bij opbouw: 886 mm
- Uitsnijdingsbreedte bij opbouw max.: 886 mm
- Uitsnijdingsdiepte bij vlak ingewerkte uitvoering: 507 mm
- Uitsnijdingsdiepte opbouw: 490 mm
- Uitsnijdingsdiepte opbouw max.: 490 mm
- Leeg gewicht: 26 kg
- Positie kookzone 1: midden
- Afmetingen kookzone 1: 45 x 80 cm

Bediening en display

- Display: Grafisch kleurendisplay met aanraakbediening
- Bediening: Enkelvoudige slider
- Slider-bediening
- Werkingsduur
- Aantal talen op display: 18
- Talen op het display: en-GB, es-ES, ca-ES, da-DK, no-NO, sv-SV, th_TH, vi_VN, de-AT, de-DE, fr-FR, nl-NL, tr-TR, ru-RU, uk-UA, he_IL, zh-CN
- Instelling toetstoon (Aan/Uit)

Environmental footprint

- Ecopoints end of life (EP): 5039561
- Ecopoints device (EP): 1247835
- Carbon footprint end of life (kg CO₂e): 1597
- Carbon footprint device (kg CO₂e): 382
- Monetary equivalent end of life (CHF): 1918
- Monetary equivalent device (CHF): 713

Energie

- Energieverbruik van het totale kookveld: 194.5 Wh/kg
- Verbruik in stand-bymodus indien toestel is uitgeschakeld: 0.5 W
- Verbruik in de Uit-stand: 0 W
- Verbruik in stand-bymodus bij ingeschakeld netwerk: 2 W
- Bedrijfsspanning: 220-240 V
- Max. vermogen kookzone 1: 11100 W
- Nominale spanning (1): 380-415 V 3N~
- Nominale spanning (2): 380-415 V 2N~
- Frequentie (1): 50-60 Hz
- Frequentie (2): 50-60 Hz
- Nominaal vermogen (1): 11.1 kW
- Nominaal vermogen (2): 7.4 kW
- Beveiliging (1): 16 A
- Beveiliging (2): 16 A
- Soort stekker: Kabel



Kenmerken kookveld

- AutoPowerPlus
- Type inductieklos: FullFlex
- Type kookveld: Inductie
- Automatische uitschakeling
- Braadsleezone
- Restwarmte-indicator
- Timer
- Herstelfunctie
- Kookzones: Flexibele kookplaat
- Verwarmingstechniek: Inductie
- Beschermende coating over het glas
- Max. aantal stuks kookgerei: 6.0

Funcities

- Warmhoudfunctie
- Automatische panherkenning
- Brugfunctie
- Automatische brugfunctie
- Teppanyaki-functie
- Profi-modus
- Geheugenfunctie
- AutoPowerPlus
- PowerPlus
- Beveiligingspakket
- Kookpotdetectie: ab 11 cm
- Pauzetoets
- Aanraakvergrendeling
- Smeltfunctie
- Sudderfunctie
- Kinderbeveiliging

Services

- Frequentieband: 2,4 GHz
- Wifi-standaard: 802.11 b/g/n
- Garantie: 2 + 8 jaar
- V-ZUG-Home
- Interface: WLAN en bluetooth