



Made in Holland

PITT
COOKING



Induction

*Balut-I
Top Side*





1. **Sierring klein**
PVD GECOAT ALUMINIUM

2. **Inductiezone klein**
PVD GECOAT ALUMINIUM/ KERAMISCH GLAS
3. **Bedieningsknop**
ALUMINIUM/GLAS

4. **Cassette**
ALUMINIUM

Kleine zone



KLEINE ZONE

NOM. VERMOGEN	MAX. VERMOGEN
1400 Watt	2100 Watt
MIN. DIAM. PAN	MAX. DIAM. PAN
110 mm	210 mm

Maatvoering bedieningsknop

3D-afbeelding Top Side knop




3D-afbeelding Front Side knop






Maatvoering bedieningsknop

Vooraanzicht bedieningsknop




Bovenaanzicht bedieningsknop







Bovenaanzicht / Top view




Onderaanzicht / Bottom view




Vooraanzicht / Front view




Zijaanzicht / Side view



Gatenpatroon
DXF bestand



Model	Balut Top Side
Type zones	2x zone klein
Uitvoering	Black (volledig zwart)
Automatische panherkenning	✓
Vermogensniveaus	0 - 10 + Boost
Nominale spanning 1	220-240 V, 1N~
Maximaal vermogen	3680W
Netto gewicht	9 kg





Installatievoorschriften inductie




Installatiehandleiding inductie



Gebruikshandleiding inductie

Made in Holland

PITT
COOKING



Induction


Balut-I
Front Side





1. **Sierring klein**
PVD GECOAT ALUMINIUM

2. **Inductiezone klein**
PVD GECOAT ALUMINIUM/ KERAMISCH GLAS
3. **Bedieningsknop**
ALUMINIUM/GLAS

4. **Cassette**
ALUMINIUM



Kleine zone



KLEINE ZONE

NOM. VERMOGEN	MAX. VERMOGEN
1400 Watt	2100 Watt
MIN. DIAM. PAN	MAX. DIAM. PAN
110 mm	210 mm

Maatvoering bedieningsknop

3D-afbeelding Top Side knop




3D-afbeelding Front Side knop






Maatvoering bedieningsknop

Vooraanzicht bedieningsknop




Bovenaanzicht bedieningsknop







Bovenaanzicht / Top view



Onderaanzicht / Bottom view




Vooraanzicht / Front view




Zijaanzicht / Side view


*Inclusief ondersteuningsset/
Including support bar



Gatenpatroon
DXF bestand



Model	Balut Front Side
Type zones	2x zone klein
Uitvoering	Black (volledig zwart)
Automatische panherkenning	✓
Vermogensniveaus	0 - 10 + Boost
Nominale spanning 1	220-240 V, 1N~
Maximaal vermogen	3680W
Netto gewicht	9 kg





Installatievoorschriften inductie



Installatiehandleiding inductie



Gebruikshandleiding inductie