


Made in Holland

PITT
COOKING




Induction

*Bely-I
Top Side*

Exploded view

Inductiezones



1. **Sierring klein**
PVD GECOAT ALUMINIUM


2. **Sierring groot**
PVD GECOAT ALUMINIUM

3. **Inductiezone klein**
PVD GECOAT ALUMINIUM/ KERAMISCH GLAS
4. **Inductiezone groot**
PVD GECOAT ALUMINIUM/ KERAMISCH GLAS

5. **Bedieningsknop**
ALUMINIUM/GLAS

6. **Cassette**
ALUMINIUM


Kleine zone



KLEINE ZONE

NOM. VERMOGEN	MAX. VERMOGEN
1400 Watt	2100 Watt
MIN. DIAM. PAN	MAX. DIAM. PAN
110 mm	210 mm

Grote zone



GROTE ZONE

NOM. VERMOGEN	MAX. VERMOGEN
2300 Watt	3000 Watt
MIN. DIAM. PAN	MAX. DIAM. PAN
110 mm	250 mm

Maatvoering bedieningsknop

3D-afbeelding Top Side knop




3D-afbeelding Front Side knop






Maatvoering bedieningsknop

Vooraanzicht bedieningsknop




Bovenaanzicht bedieningsknop







Bovenaanzicht / Top view




Onderaanzicht / Bottom view




Vooraanzicht / Front view




Zijaanzicht / Side view



Gatenpatroon
DXF bestand



Model	Bely Top Side
Type zones	1x zone klein, 1x zone groot
Uitvoering	Black (volledig zwart)
Automatische panherkenning	✓
Vermogensniveaus	0 - 10 + Boost
Nominale spanning 1	220-240 V, 1N~
Maximaal vermogen	3680W
Netto gewicht	12 kg





Installatievoorschriften inductie



Installatiehandleiding inductie



Gebruikshandleiding inductie

Made in Holland

PITT
COOKING




Induction

Bely-I

Front Side

Exploded view

Inductiezones



1. **Sierring klein**
PVD GECOAT ALUMINIUM

2. **Sierring groot**
PVD GECOAT ALUMINIUM

3. **Inductiezone klein**
PVD GECOAT ALUMINIUM/ KERAMISCH GLAS
4. **Inductiezone groot**
PVD GECOAT ALUMINIUM/ KERAMISCH GLAS

5. **Bedieningsknop**
ALUMINIUM/GLAS

6. **Cassette**
ALUMINIUM

Kleine zone

KLEINE ZONE

NOM. VERMOGEN
1400 Watt

MIN. DIAM. PAN
110 mm

MAX. VERMOGEN
2100 Watt

MAX. DIAM. PAN
210 mm

Grote zone

GROTE ZONE

NOM. VERMOGEN
2300 Watt

MIN. DIAM. PAN
110 mm

MAX. VERMOGEN
3000 Watt

MAX. DIAM. PAN
250 mm

Maatvoering bedieningsknop

3D-afbeelding Top Side knop




3D-afbeelding Front Side knop






Maatvoering bedieningsknop

Vooraanzicht bedieningsknop




Bovenaanzicht bedieningsknop







Bovenaanzicht / Top view




Vooraanzicht / Front view




Onderaanzicht / Bottom view




Zijaanzicht / Side view



Gatenpatroon
DXF bestand



Model	Bely Front Side
Type zones	1x zone klein, 1x zone groot
Uitvoering	Black (volledig zwart)
Automatische panherkenning	✓
Vermogensniveaus	0 - 10 + Boost
Nominale spanning 1	220-240 V, 1N~
Maximaal vermogen	3680W
Netto gewicht	12 kg





Installatievoorschriften inductie



Installatiehandleiding inductie



Gebruikshandleiding inductie