


Made in Holland

PITT
COOKING




Induction

Bennett-I

Top Side

Exploded view

Inductiezones



1. **Sierring klein**
PVD GECOAT ALUMINIUM

2. **Sierring groot**
PVD GECOAT ALUMINIUM

3. **Inductiezone klein**
PVD GECOAT ALUMINIUM/ KERAMISCH GLAS
4. **Inductiezone groot**
PVD GECOAT ALUMINIUM/ KERAMISCH GLAS





5. **Bedieningsknop**
ALUMINIUM/GLAS

6. **Cassette**
ALUMINIUM

Kleine zone



Grote zone



KLEINE ZONE

NOM. VERMOGEN	MAX. VERMOGEN
1400 Watt	2100 Watt
MIN. DIAM. PAN	MAX. DIAM. PAN
110 mm	210 mm

GROTE ZONE

NOM. VERMOGEN	MAX. VERMOGEN
2300 Watt	3000 Watt
MIN. DIAM. PAN	MAX. DIAM. PAN
110 mm	250 mm

Maatvoering bedieningsknop

3D-afbeelding Top Side knop




3D-afbeelding Front Side knop






Maatvoering bedieningsknop

Vooraanzicht bedieningsknop




Bovenaanzicht bedieningsknop







Bovenaanzicht / Top view




Onderaanzicht / Bottom view



Vooraanzicht / Front view




Zijaanzicht / Side view



Gatenpatroon
DXF bestand



Model	Bennett Top Side
Type zones	1x zone klein, 1x zone groot
Uitvoering	Black (volledig zwart)
Automatische panherkenning	✓
Vermogensniveaus	0 - 10 + Boost
Nominale spanning 1	220-240 V, 1N~
Maximaal vermogen	3680W
Netto gewicht	12 kg


$$\varnothing \geq 2.5 \text{mm}^2$$




Installatievoorschriften inductie




Installatiehandleiding inductie



Gebruikshandleiding inductie

Made in Holland

PITT
COOKING




Induction

*Bennett-I
Front Side*

Exploded view

Inductiezones



1. **Sierring klein**
PVD GECOAT ALUMINIUM


3. **Inductiezone klein**
PVD GECOAT ALUMINIUM/ KERAMISCH GLAS
2. **Sierring groot**
PVD GECOAT ALUMINIUM

4. **Inductiezone groot**
PPVD GECOAT ALUMINIUM/ KERAMISCH GLAS

5. **Bedieningsknop**
ALUMINIUM/GLAS

6. **Cassette**
ALUMINIUM


Kleine zone



KLEINE ZONE

NOM. VERMOGEN	MAX. VERMOGEN
1400 Watt	2100 Watt
MIN. DIAM. PAN	MAX. DIAM. PAN
110 mm	210 mm

Grote zone



GROTE ZONE

NOM. VERMOGEN	MAX. VERMOGEN
2300 Watt	3000 Watt
MIN. DIAM. PAN	MAX. DIAM. PAN
110 mm	250 mm

Maatvoering bedieningsknop

3D-afbeelding Top Side knop




3D-afbeelding Front Side knop






Maatvoering bedieningsknop

Vooraanzicht bedieningsknop




Bovenaanzicht bedieningsknop







Bovenaanzicht / Top view




Vooraanzicht / Front view




Onderaanzicht / Bottom view




Zijaanzicht / Side view



Gatenpatroon
DXF bestand



Model	Bennett Front Side
Type zones	1x zone klein, 1x zone groot
Uitvoering	Black (volledig zwart)
Automatische panherkenning	✓
Vermogensniveaus	0 - 10 + Boost
Nominale spanning 1	220-240 V, 1N~
Maximaal vermogen	3680W
Netto gewicht	12 kg





Installatievoorschriften inductie



Installatiehandleiding inductie



Gebruikshandleiding inductie