

iQ700, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Mat zwart CM978GMM1



studioLine



Toebehoren

1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires

HZ634000 ; HZ636000 Glazen braadslede, HZ664000 ; HZ66X600 Decorstrip zwart (2x stuks), HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven), HZ6BMA00 Montageset met tussenbodem, HZ915003 Glazen braadpan, HZG0AS00 ; AOVG9MF00S ; HZ327000 Broodbaksteen, HZ531010 ; HZ532010 ; HZ617000 Pizzavorm, HZ629070 Airfry & Grillplaat, HZ631070 ; HZ632070 Universele pan

De intelligente varioSpeed bakoven met magnetron voorzien van Oven Assistent met Voice Control (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa) voor intuïtieve programma-instelling en activeClean voor moeiteloze ovenreiniging.

- ✓ Matt Edition – de ingetogen elegantie van zwarte matte toestellen.
- ✓ TFT-touchdisplay Pro: een groot kleuren- touchdisplay voor een comfortabele bediening.
- ✓ cookControl Pro: altijd uitstekende resultaten.
- ✓ Cooking Assistant: vind intuïtief het juiste programma.
- ✓ activeClean®: het automatische, zelfreinigende ovenstelsel.

Uitrusting

Technische Data

Type magnetron: Bakoven met magnetron
 Soort besturing: Elektronisch
 Afmetingen (hxbxd): 455x594x548 mm
 Afmetingen binnenruimte hxbxd: 237 x 480 x 392 mm
 Lengte elektriciteitsnoer: 150 cm
 Nettogewicht: 36.6 kg
 Brutogewicht: 39.8 kg
 EAN-code: 4242003982877
 Max. magnetronvermogen: 900 W
 Aansluitvermogen: 3600 W
 Minimale smeltveiligheid: 16 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Type stekker: Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



4 242003 982877

iQ700, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Mat zwart CM978GMM1

Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 22 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Drogen, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill, Air fry, magnetron, 4D hetelucht + magnetron, Boven-/onderwarmte + magnetron, grill + magnetron, halve breedte grill + magnetron, hetelucht grillen + magnetron
- Max. vermogen: 900 W | 5 Vermogensinstellingen magnetron (90W, 180W, 360W, 600W, boost) met inverter techniek
- Intelligente Inverter technologie: het max. vermogen wordt tot 600 Watt gereguleerd bij langdurig gebruik
- Snel voorverwarmen
- cookControl Pro
- coolStart
- Home Connect
- Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: laten rusten, voorverwarmen
- Oven Assistent met Voice Control (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa)

Design:

- Mat oppervlak
- Ovenruimte: geëmailleerd

Comfort:

- TFT-touchdisplay Pro (160 mm x 70 mm)
- touchControl bediening
- Elektronische klok
- Inhoud: 45 liter
- 4D hetelucht: Gelijke warmteverdeling op elk niveau, zelfs bij gelijktijdig gebruik.
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- roastingSensor Plus: 3-punts kerntemperatuurmeter met tijdsvoorspelling
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Voorspelling resterende tijd, Kerntemperatuurmeter
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur
- softMove: voor het zacht openen en sluiten van de deur, Klapdeur met softClose
- Geforceerde koeling met naventilatie

veiligheid/ zekerheid:

- 4 ST glazen CoolTouch deur
- Lage deurtemperatuur
- Deurcontact schakelaar
- Elektronische deurvergrendeling
- Kinderbeveiliging

- Restwarmte-aanduiding
- Start/Stop-toets

Reiniging:

- activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem
- humidClean Plus reinigingssysteem
- Gladde ovenwanden

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 3 ST
- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Toebehoren:

- geëmailleerde bakplaat
- Combi rooster
- universele bakplaat

Technische specificaties:

- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
- 455 x 594 x 548 mm
- We raden u aan om complementaire producten te kiezen binnenn IQ700, om een optimale design combinatie te garanderen van uw inbouwapparatuur.

Technische data:

- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V

iQ700, Compacte oven met
magnetron, 60 x 45 cm, Mat
zwart
CM978GMM1

Maatschetsen

Afmeting in mm

A: 19,5 mm
B: Ruimte voor apparaataansluiting 320 x 115 mm
C: Ventilatie in de plint $\geq 200\text{ cm}^2$

Inbouw van twee apparaten boven elkaar

Luchtverversing

A: Luchtinvoeropening $\geq 200\text{ cm}^2$

Ruimte voor apparaataansluiting 320 x 115
Afmeting in mm

Afmeting in mm

Maatschetsen

Inbouw met één kookzone.

The diagram illustrates the installation of a cooktop into a countertop. Key dimensions and clearances are indicated:

- Inbouwdiepte:** Refer to the cooktop's technical drawing.
- Clearance (Afstand min.):**
 - Inductiekookzone: 5 mm
 - Gaskookplaat: 5 mm
 - Elektrische kookplaat: 2 mm
- Countertop Thickness:** 442 mm
- Minimum Cutout Depth:** min. 460 mm
- Backsplash Height:** 7,5 mm

Afmeting in mm

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm