

DGC 7660 HC Pro

Combi-stoomoven

voor stoomkoken, bakken, braden met voedselthermometer + HydroClean.



- Touchdisplay met benaderingssensor – M Touch S + MotionReact
- Perfecte resultaten – DualSteam-stoomtechnologie
- Van buiten knapperig, van binnen sappig – combi-koken
- Miele@home – apparaat met WiFi + Mix & Match
- Eenvoudige reiniging – HydroClean en roestvrijstalen ovenruimte



EAN: 4002516635444 / Materiaalnummer: 12108410 /
Oud Materiaalnummer: 23766039BNE

Algemene informatie	
Typeaanduiding model	DGC 7660 HC Pro
Materiaalnummer fabrikant	12108410
EAN-nummer	4002516635444
Klasse	Platinum
Model en design	
Kleur	Grafietgrijs
VitroLine	•
Model en design	
Combi-stoomoven	•
Voordelen	
Snel opwarmen	•
Voorverwarmen	•
Externe stoomopwekker	•
Klimaatensor	•
Individuele vochtinstellingsmogelijkheden bij combi-koken	•
Menu koken zonder smaakoverdracht	•
Mix & Match	•
Bratometer	met snoer
Automatische programma's met de mogelijkheid de bereiding aan te passen	•
Warmhouden	•
Crisp function	•
Functies	
Hetelucht plus	•
Boven-/Onderwarmte	•
Stomen	•
Combi-koken	•
Combi-koken met Hetelucht plus	•
Combi-koken met Boven-/Onderwarmte	•
Combi-koken met Grill groot	•
Sous-vide	•
Intensief bakken	•
Circulatiegrill	•
Grill	•
Grill klein	•
Grill standen	•
Bovenwarmte	•
Onderwarmte	•
Taart/cake speciaal	•
Eco-hetelucht	•
Eco-stomen	•
Ontdooien	•
Gourmet-braden	•
Verwarmen	•
Borden verwarmen	•
Automatische programma's	•
Landspecifieke automatische programma's	•

DGC 7660 HC Pro

Combi-stoomoven

voor stoomkoken, bakken, braden met voedselthermometer + HydroClean.



EAN: 4002516635444 / Materiaalnummer: 12108410 /

Oud Materiaalnummer: 23766039BNE

Speciale toepassingen	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	M Touch S
Naderingssensor MotionReact	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Helpfunctie	•
Motorisch aangestuurd bedieningspaneel	•
Bereiden onafhankelijk van de hoeveelheid	•
Stomen op 4 niveaus tegelijkertijd	•
Automatisch Koken Menu	•
Stoomreductie voor einde bereidingstijd	•
Timerfuncties	•
Dagtijdweergave	•
Datumweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperatuur	•
Eigen programma's	•
Sabbatprogramma	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+
Verbruik in de uitstand in W	0,3
Verbruik in de stand-bymodus in W	0,8
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	20
Onderhoudscomfort	
Roestvrijstalen ovenruimte met lijnstructuur	•
Neerklapbaar grillelement	•
Externe stoomopwekker	•
HydroClean	•
Onderhoudsprogramma's	•
Onderhoudsprogramma Inweken	•
Onderhoudsprogramma Spoelen	•
Droogprogramma ovenruimte	•
Snelsluiting voor geleiderails	•

DGC 7660 HC Pro

Combi-stoomoven

voor stoomkoken, bakken, braden met voedselthermometer + HydroClean.

EAN: 4002516635444 / Materiaalnummer: 12108410 /

Oud Materiaalnummer: 23766039BNE

Uitneembare geleiderails	•
Ontkalken	•
CleanGlass-deur	•
Stoomtechn./watertoevoer	
DualSteam	•
Stoomopwekker vermogen in kW	3,30
Waterreservoir inhoud in l	1,4
Waterreservoir achter bedieningspaneel	•
Condensreservoir achter bedieningspaneel	•
DirectWater	Nee
Afvoerfilter	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Automatische uitschakeling	•
Ingebruiknamebeveiliging	•
Wasemkoeling	•
Toetsvergrendeling	•
Technische gegevens	
Inhoud van de oven in l	67
Aantal niveaus	4
Genummerde niveaus	•
Draairichting deur	Onder
Ovenverlichting	BrilliantLight
Temperatuurregeling oven min. in °C	30
Temperatuurregeling oven max. in °C	230
Temperaturen ovenmodus in °C	30–230
Temperatuurregeling stoomoven min. in °C	40
Temperatuurregeling stoomoven max. in °C	100
Temperaturen stoomovenmodus in °C	40–100
Nismaten (b x h x d) in mm	560-568 x 590-595 x 550
Nisbreedte in mm min.	560
Nisbreedte in mm max.	568
Nishoogte in mm min.	590
Nishoogte in mm max.	595
Nisdiepte in mm	550
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 596 x 567
Breedte in mm	595
Hoogte in mm	596
Diepte in mm	567
Gewicht in kg	46,5
Totale aansluitwaarde in kW	3,45
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Nuldraad	Ja
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2

DGC 7660 HC Pro

Combi-stoomoven

voor stoomkoken, bakken, braden met voedselthermometer + HydroClean.



EAN: 4002516635444 / Materiaalnummer: 12108410 /

Oud Materiaalnummer: 23766039BNE

Verlichting vervangen

Service

Meegeleverde accessoires

Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1
Bak- en braadrooster met PerfectClean HBBR 71	1
FlexiClip-geleider met PerfectClean HFC 71 (paar)	1
Bratometer met snoer	1
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)	1
Roestvrijstalen stoomovenpannen met gaatjes	1
Roestvrijstalen stoomovenpannen zonder gaatjes	1
HydroClean-reinigingsmiddel	1
Ontkalkingstabletten	2

Beschikbare displaytalen


Beschikbare displaytalen via MultiLingua

???, ??, ?
 ???, deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, ???,
 ???, hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


DGC 7660 HC Pro

Combi-stoomoven


voor stoomkoken, bakken, braden met voedselthermometer + HydroClean.




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DGC_XXL_ESW7x10_EVS7010 installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings