

Made in Holland

PITT
COOKING



Induction

*Enep-I
Top Side*

Exploded view

Inductiezones



1. **Sierring klein**
PVD GECOAT ALUMINIUM

2. **Sierring groot**
PVD GECOAT ALUMINIUM

3. **Inductiezone klein**
PVD GECOAT ALUMINIUM/ KERAMISCH GLAS
4. **Inductiezone groot**
PVD GECOAT ALUMINIUM/ KERAMISCH GLAS





5. **Bedieningsknop**
ALUMINIUM/GLAS

6. **Cassette**
ALUMINIUM

Kleine zone



Grote zone



KLEINE ZONE

NOM. VERMOGEN	MAX. VERMOGEN
1400 Watt	2100 Watt
MIN. DIAM. PAN	MAX. DIAM. PAN
110 mm	210 mm

GROTE ZONE

NOM. VERMOGEN	MAX. VERMOGEN
2300 Watt	3000 Watt
MIN. DIAM. PAN	MAX. DIAM. PAN
110 mm	250 mm

Maatvoering bedieningsknop

3D-afbeelding Top Side knop




3D-afbeelding Front Side knop






Maatvoering bedieningsknop

Vooraanzicht bedieningsknop




Bovenaanzicht bedieningsknop







Bovenaanzicht / Top view




Vooraanzicht / Front view




Onderaanzicht / Bottom view




Zijaanzicht / Side view



Gatenpatroon
DXF bestand



Model	Eneptop Side
Type zones	4x zone klein, 1x zone groot
Uitvoering	Black (volledig zwart)
Automatische panherkenning	✓
Vermogensniveaus	0 - 10 + Boost
Nominale spanning 1	380-415 V 3N~
Maximaal vermogen	10360 W
Netto gewicht	18 kg





Installatievoorschriften inductie



Installatiehandleiding inductie



Gebruikshandleiding inductie

Made in Holland

PITT
COOKING



Induction

Enep-I

Front Side

Exploded view

Inductiezones



1. **Sierring klein**
PVD GECOAT ALUMINIUM

2. **Sierring groot**
PVD GECOAT ALUMINIUM

3. **Inductiezone klein**
PVD GECOAT ALUMINIUM/ KERAMISCH GLAS
4. **Inductiezone groot**
PVD GECOAT ALUMINIUM/ KERAMISCH GLAS





5. **Bedieningsknop**
ALUMINIUM/GLAS

6. **Cassette**
ALUMINIUM

Kleine zone



Grote zone



KLEINE ZONE

NOM. VERMOGEN	MAX. VERMOGEN
1400 Watt	2100 Watt
MIN. DIAM. PAN	MAX. DIAM. PAN
110 mm	210 mm

GROTE ZONE

NOM. VERMOGEN	MAX. VERMOGEN
2300 Watt	3000 Watt
MIN. DIAM. PAN	MAX. DIAM. PAN
110 mm	250 mm

Maatvoering bedieningsknop

3D-afbeelding Top Side knop




3D-afbeelding Front Side knop






Maatvoering bedieningsknop

Vooraanzicht bedieningsknop




Bovenaanzicht bedieningsknop







Bovenaanzicht / Top view



Vooraanzicht / Front view




Onderaanzicht / Bottom view




Zijaanzicht / Side view

Gatenpatroon

Technische gegevens




Voorzijde keukenblad




Vooraanzicht van voorlijst van keukenblad



Gatenpatroon DXF bestand



Model	Enep Front Side
Type zones	4x zone klein, 1x zone groot
Uitvoering	Black (volledig zwart)
Automatische panherkenning	✓
Vermogensniveaus	0 - 10 + Boost
Nominale spanning 1	380-415 V, 3N~
Maximaal vermogen	10360 W
Netto gewicht	18 kg





Installatievoorschriften inductie



Installatiehandleiding inductie



Gebruikshandleiding inductie