

G 7210 SCU Onderbouwafwasautomaat



- Hoogste energie-efficiëntieklasse A – Bespaar energie en ontzie het milieu
- Comfortabel, goede resultaten en optimaal voor elke dag – ExtraComfort-rekken
- Beste resultaten in minder dan een uur – QuickPowerWash
- Alles volledig droog – de Miele AutoOpen-droging



EAN: 4002516753865 / Materiaalnummer: 12452420 /
Oud Materiaalnummer: 21721037MER

Algemene informatie	
Typeaanduiding model	G 7210 SCU
Materiaalnummer fabrikant	12452420
EAN-nummer	4002516753865
Klasse	Platinum
Ontwerp	
Onderbouwvaatwassers	•
Vaatwassers 60 cm breed	•
Design	
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal met CleanSteel
Uitvoering bedieningspaneel	Recht bedieningspaneel
Soort bediening	Programmakeuzetoetsen
Display	display met 1 regel tekst
Kleur display	Wit
MultiLingua	•
Gemak	
Deurvergrendeling	AutoClose
Resttijdindicatie	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Controlelampje "In bedrijf"	Display
Keuze displaytaal	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	A
Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma)	6,0
Waterverbruik van het ECO-programma per programmacyclus in l	8,4
Energieverbruik in kWh (ECO-programma)	0,54
Energieverbruik in kWh van het ECO-programma per 100 programmacycli	54
Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh	0,29
Duur van het ECO-programma in minuten	230
Verbruik met startvertraging in W	0,30
Verbruik in uitstand in W	0,30
Verbruik in stand-bystand in W	0,30
Aantal couverts	14
Geluidsemisieklass	B
Geluidsemisieklass in dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Geteste hygiëne	•
Warmwateraansluiting	•
Halve belading	•
Reinigingsresultaat	
Vaatwassers met verswatersysteem	•
AutoOpen-droging	•
SensorDry	•
Actieve condensdroging	•

G 7210 SCU Onderbouwafwasautomaat



EAN: 4002516753865 / Materiaalnummer: 12452420 /
Oud Materiaalnummer: 21721037MER

BrilliantGlassCare

•

Reinigingsprogramma's

QuickPowerWash

•

ECO

•

Automatic

•

ComfortWash 45 °C

•

Intensief 75 °C

•

PowerWash

•

ComfortWash+ 55 °C

•

Speciaal

•

Extra stil 39 dB(A)

•

Machinereiniging

•

Zout uitspoelen

•

Opties

BottleClean

•

Quick

•

IntenseZone

•

Extra schoon

•

Extra droog

•

Rekuitvoering

Plaats voor bestek

3D-MultiFlex-lade

FlexCare-glazenhouder

2

FlexCare-kopjesrek

1

Rekuitvoering

ExtraComfort

MultiClip

•

FlexCare Glass & Bottle

•

XL-Assist

•

Veiligheid

Waterproof-systeem

•

Controlelampje zeef

•

Kinderbeveiliging

•

Technische gegevens

Nisbreedte minimaal in mm

600

Nisbreedte maximaal in mm

600

Nishoogte minimaal in mm

805

Nishoogte maximaal in mm

870

Nisdiepte in mm

570

Breedte in mm

598

Hoogte in mm

805

Diepte in mm

570

Diepte bij geopende deur in cm

116,5

Nettogewicht in kg

48,5

Totale aansluitwaarde in kW

2,00

Spanning in V

230

Zekering in A

10

Aantal fasen

1

Elektrische frequentie standaard

50

Lengte watertoevoerslang in cm

1,50

G 7210 SCU Onderbouwafwasautomaat



EAN: 4002516753865 / Materiaalnummer: 12452420 /
Oud Materiaalnummer: 21721037MER

Lengte waterafvoerslang in cm	1,50
-------------------------------	------

Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,70
--	------

Meegeleverde accessoires

Tegoeftbon 1 x verpakking UltraTabs (20 stuks) of
3 verpakkingen (elk 60 stuks) tegen een speciale prijs

-

Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua

deutsch, english (GB),
français (FR), italiano,
nederlands, portugês,
espaol, türkçe