

H 2455 BP ACTIVE

Oven

modern design met timer en pyrolyse voor een geweldige instapprijs.



- Segmentdisplay met verzinkbare knop – EasyControl
- Eenvoudig schoon te maken – Pyrolyse-zelfreinigingssysteem
- Veel ruimte en flexibiliteit – 76 l oveninhoud op 5 niveaus
- Beschermst tegen verbrandingen – koele voorkant
- Altijd op tijd dankzij perfect tijdsbeheer – timerfuncties



EAN: 4002516774587 / Materiaalnummer: 12411080 /
Oud Materiaalnummer: 22245505NL

Model en design	
Verzinkbare knoppen	•
Model en design	
Inbouwoven	•
Kleur apparaat	Obsidiaanzwart Roestvrij staal-look
Voordelen	
Snel opwarmen	•
Functies	
Hetelucht plus	•
Boven-/Onderwarmte	•
Intensief bakken	•
Circulatiegrill	•
Grill	•
Onderwarmte	•
Eco-hetelucht	•
Bedieningsgemak	
Display	EasyControl
Dagtijdweergave	•
Kookwekker	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperatuur	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+
Energieverbruik in uitstand in W	0,3
Energieverbruik in stand-bymodus in W	0,8
Tijd tot automatische overschakeling naar stand-by in min.	20
Tijd tot automatische omschakeling naar uitstand in min.	20
Onderhoudscomfort	
Pyrolytische zelfreiniging	•
CleanGlass-deur	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendeling	•
Technische gegevens	
Inhoud van de oven in l	76
Aantal niveaus	5
Aantal niveaus ovenruimte 1	5
Aantal niveaus ovenruimte 2	5
Genummerde niveaus	•
Ovenverlichting	1 halogeen spot

H 2455 BP ACTIVE

Oven

modern design met timer en pyrolyse voor een geweldige instapprijs.



EAN: 4002516774587 / Materiaalnummer: 12411080 /


Oud Materiaalnummer: 22245505NL

Temperaturen in °C	30–280
Min. temperaturen in °C	30
Max. temperaturen in °C	280
Nisbreedte in mm min.	560
Nisbreedte in mm max.	568
Nishoogte in mm min.	590
Nishoogte in mm max.	595
Nisdiepte in mm	550
Breedte in mm	595
Hoogte in mm	596
Diepte in mm	569
Gewicht in kg	47,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,60
Spanning in V	220-240
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,50
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Verlichting vervangen	Klant
Meegeleverde accessoires	
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1
Bak- en braadrooster	1
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)	1


H 2455 BP ACTIVE

Oven


modern design met timer en pyrolyse voor een geweldige instapprijs.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, H2469B, H2469BP installation drawings