

H 2766-1 B 125 Edition

Oven

in elegant zwart design met AirFry-functie, netwerkmogelijkheid en PerfectClean.



- Tekstdisplay met knoppen – EasyControl Plus
- Zeer eenvoudige reiniging – PerfectClean-uitvoering
- Toestel met wifi: Miele@home
- Heel eenvoudig voor een perfect resultaat – Automat. programma's
- Voor alles wat knapperig en krokant moet zijn – functie AirFry



EAN: 4002516745464 / Materiaalnummer: 12442810 /
Oud Materiaalnummer: 22276674EU1

Algemene informatie	
Typeaanduiding	H 2766-1 B 125 Edition
Materiaalnummer fabrikant	12442810
EAN-nummer	4002516745464
Model en design	
Kleur	Obsidiaanzwart
BlackLine	•
Model en design	
Inbouwoven	•
Voordelen	
Snel opwarmen	•
Ovenfuncties	
Hetelucht plus	•
Boven-/onderwarmte	•
AirFry	•
Intensief bakken	•
Circulatiegrill	•
Grill	•
Onderwarmte	•
Eco-hetelucht	•
Automatische programma's	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	EasyControl Plus
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Dagtijdweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperaturen	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,3
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	0,8
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20

H 2766-1 B 125 Edition

Oven

in elegant zwart design met AirFry-functie, netwerkmogelijkheid en PerfectClean.



EAN: 4002516745464 / Materiaalnummer: 12442810 /

Oud Materiaalnummer: 22276674EU1

Onderhoudscomfort

Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand

•

CleanGlass-deur

•

Veiligheid

Koelsysteem met koel front

•

Veiligheidsuitschakeling

•

Vergrendeling

•

Technische gegevens

Oveninhoud in l

76

Aantal niveaus

5

Aantal niveaus ovenruimte 1

5

Aantal niveaus ovenruimte 2

5

Genummerde niveaus

•

Ovenverlichting

1 halogeen spot

Temperaturen in °C

30–300

Min. temperaturen in °C

30

Max. temperaturen in °C

300

Min. nisbreedte in mm

560

Max. nisbreedte in mm

568

Nishoogte min. in mm

590

Nishoogte max. in mm

595

Nisdiepte in mm

550

Afmetingen (b x h x d) in mm

595 x 596 x 568

Toestelbreedte in mm

595

Toestelhoogte in mm

596

Toesteldiepte in mm

568

Gewicht in kg

42,0

Totale aansluitwaarde in kW

3,50

Lengte van de aansluitkabel in m

1,50

Spanning in V

220-240

Frequentie in Hz

50

Zekering in A

16

Aantal fasen

1

Nuldraad

Ja

Aansluitkabel met netstekker

•

Verlichting vervangen

Klant

Bijbehorende accessoires

Bakvorm met PerfectClean HBB 71

1

Gourmet bak- en AirFry-plaat met gaatjes met PerfectClean HBBL 71

1

Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71

1

Bak- en braadrooster

1

FlexiClip HFC 70-C (paar)

1

Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)

1

Voucher voor een HGBB71 grill- en bakplaat met PerfectClean

1

H 2766-1 B 125 Edition
Oven

in elegant zwart design met AirFry-functie, netwerkmogelijkheid en PerfectClean.




EAN: 4002516745464 / Materiaalnummer: 12442810 /
Oud Materiaalnummer: 22276674EU1

Beschikbare displaytalen	
Beschikbare displaytalen via MultiLingua	???, ?, ?, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, ?, ?, hrvatski, bahasa malaysia, nederland, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


H 2766-1 B 125 Edition

Oven


in elegant zwart design met AirFry-functie, netwerkmogelijkheid en PerfectClean.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H7x65BP, H7145BM, H7165B, H7365B, H2756B, H2765B/BP, DGC7151, DGC7351 installation drawings