

H 2861-1 B 125 Edition

Oven

in combineerbaar design met AirFry-functie, netwerkmogelijkheid en PerfectClean.



- Tekstdisplay met knoppen – EasyControl Plus
- Zeer eenvoudige reiniging – PerfectClean-uitvoering
- Toestel met wifi: Miele@home
- Heel eenvoudig voor een perfect resultaat – Automat. programma's
- Voor alles wat knapperig en krokant moet zijn – functie AirFry



EAN: 4002516776710 / Materiaalnummer: 12442830 /
Oud Materiaalnummer: 22286174EU1

Jubileumactie	
Jubileummodellen 125	•
Model en design	
VitroLine	•
Model en design	
Inbouwoven	•
Voordelen	
Snel opwarmen	•
Ovenfuncties	
Hetelucht plus	•
Boven-/onderwarmte	•
AirFry	•
Intensief bakken	•
Circulatiegrill	•
Grill	•
Onderwarmte	•
Eco-hetelucht	•
Automatische programma's	•
Design	
Kleur	Obsidiaanzwart
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	EasyControl Plus
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Dagtijdweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperaturen	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+
Verbruik in de uitstand in W	0,3
Verbruik in de stand-bystand in W	0,8
Tijd tot automatisch schakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch schakelen naar de uitstand in min	20
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20
Onderhoudscomfort	
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	•

H 2861-1 B 125 Edition

Oven

in combineerbaar design met AirFry-functie, netwerkmogelijkheid en PerfectClean.



EAN: 4002516776710 / Materiaalnummer: 12442830 /

Oud Materiaalnummer: 22286174EU1

CleanGlass-deur	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendeling	•
Technische gegevens	
Oveninhoud in l	76
Aantal niveaus	5
Aantal niveaus ovenruimte 1	5
Aantal niveaus ovenruimte 2	5
Genummerde niveaus	•
Ovenverlichting	1 halogeen spot
Temperaturen in °C	30–300
Min. temperaturen in °C	30
Max. temperaturen in °C	300
Min. nisbreedte in mm	560
Max. nisbreedte in mm	568
Nishoogte min. in mm	590
Nishoogte max. in mm	595
Nisdiepte in mm	550
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 596 x 568
Toestelbreedte in mm	595
Toestelhoogte in mm	596
Toesteldiepte in mm	568
Gewicht in kg	42,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,50
Spanning in V	220-240
Lengte van de aansluitkabel in m	1,50
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Verlichting vervangen	Klant
Bijbehorende accessoires	
Bakvorm met PerfectClean HBB 71	1
Gourmet bak- en AirFry-plaat met gaatjes met PerfectClean HBBL 71	1
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1
Bak- en braadrooster	1
FlexiClip HFC 70-C (paar)	1
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)	1
Voucher voor een HG71 grill- en bakplaat met PerfectClean	1

Oven

Oud Materiaalnummer: 22286174EU1


Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, niederlands, norsk,
polski, português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,


H 2861-1 B 125 Edition

Oven


in combineerbaar design met AirFry-functie, netwerkmogelijkheid en PerfectClean.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



H7000 handle, glass, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing