

iQ700, Bakoven met magnetron en pulseSteam, 60 x 60 cm, Zwart HN978GQB1



Toebehoren
1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede
Optionele accessoires
AOVG9MF00S ; HZ327000 Broodbaksteen, HZ531010 ; HZ532010 ; HZ617000 Pizzavorm, HZ629070 Airfry & Grillplaat, HZ631070 ; HZ632070 Universele pan, HZ633001 Deksel voor professionele pan, HZ633070 Professionele pan, HZ633073 Professionele pan, HZ634000 ; HZ635000 AirFry & Grillset, HZ636000 Glazen braadslede, HZ664000 ; HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven), HZ6BMA00 Montageset met tussenbodem, HZ915003 Glazen braadpan, HZG0AS00 :

De intelligente varioSpeed bakoven met magnetron met individuele bruining en camera, Oven Assistant met Voice Control (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa) en activeClean voor moeiteloze ovenreiniging.

- ✓ Individuele Bruining met camera: voor constant perfecte bakresultaten.
- ✓ TFT-touchdisplay Pro: een groot kleuren- touchdisplay voor een comfortabele bediening.
- ✓ cookControl Pro: altijd uitstekende resultaten.
- ✓ Food recognition: je oven herkent het gerecht en stelt het juiste programma voor.
- ✓ activeClean®: het automatische, zelfreinigende ovensysteem.

Uitrusting

Technische Data

Type magnetron: Bakoven met magnetron

Soort besturing: Elektronisch

Afmetingen (hxbxd): 595x594x548 mm

Afmetingen binnenruimte hxbxd:357 x 480 x 392 mm

Lengte elektriciteitsnoer: 120 cm

Nettogewicht: 47.7 kg

Brutogewicht: 51.1 kg

EAN-code: 4242003902394

Max. magnetronvermogen:800 W

Aansluitvermogen:3600 W

Minimale smeltveiligheid: 16 A

Spanning: 220-240 V

Frequentie: 50; 60 Hz

Type stekker: Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)

Meegeleverde toebehoren: 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

4 242003 902394

iQ700, Bakoven met magnetron en pulseSteam, 60 x 60 cm, Zwart HN978GQB1

Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met magnetron en toegev. stoom met 28 verwarmingsmethoden: 4D hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Drogen, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill, Air fry, regenereren, gistdeeg laten rijzen, magnetron, Circulatiegrill + stoom, Warmhouden + stoom, 4D hetelucht + stoom, Onder- en bovenwarmte + stoom, 4D hetelucht + magnetron, Boven-/onderwarmte + magnetron, grill + magnetron, halve breedte grill + magnetron, hetelucht grillen + magnetron
- Max. vermogen: 800 W | 5 Vermogensinstellingen magnetron (90W, 180W, 360W, 600W, boost) met inverter techniek
- Intelligente Inverter technologie: het max. vermogen wordt tot 600 Watt gereguleerd bij langdurig gebruik
- Beschikbare stoomintensiteit(en): stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag
- Externe stoomopwekking
- Snel voorverwarmen
- cookControl Pro
- coolStart
- Home Connect
- Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: laten rusten, voorverwarmen

Design:

- studioLine blackSteel design
- studioLine glazen greep
- Ovenruimte: geëmailleerd

Comfort:

- TFT-touchdisplay Pro (160 mm x 70 mm)
- touchControl bediening
- Elektronische klok
- Inhoud: 67 liter
- 4D hetelucht: Gelijke warmteverdeling op elk niveau, zelfs bij gelijktijdig gebruik.
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Indicatie leeg waterreservoir
- steamBoost - voeg gedurende 3 minuten intensieve stoom toe met een druk op de knop.
- bruiningsgraad-detectie door camera
- Food Recognition: gerechttherkenning door camera in de oven en AI.
- roastingSensor Plus: 3-punts kerntemperatuurmeter met tijdsvoorspelling
- bakingSensor Plus: baksensor met tijdsvoorspelling
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Voorspelling resterende tijd, Kerntemperatuurmeter
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- dualLED
- Klapdeur

- softMove: voor het zacht openen en sluiten van de deur, Klapdeur met softClose
- Geforceerde koeling met naventilatie

veiligheid/ zekerheid:

- 4 ST glazen CoolTouch deur
- Lage deurtemperatuur
- Deurcontact schakelaar
- Elektronische deurvergrendeling
- Kinderbeveiliging
- Restwarmte-aanduiding
- Start/Stop-toets

Reiniging:

- activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem
- humidClean Plus reinigingssysteem
- Gladde ovenwanden

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 5 ST
- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Toebehoren:

- geëmailleerde bakplaat
- Combi rooster
- universele bakplaat

Technische specificaties:



- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
- 595 x 594 x 548 mm

Technische data:

- Lengte aansluitsnoer: 1,2 m
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V


**iQ700, Bakoven met magnetron
en pulseSteam, 60 x 60 cm, Zwart
HN978GQB1**

Maatschetsen



Inbouw van twee apparaten boven elkaar

Luchtverversing



A: Luchtinvoeropening $\geq 200 \text{ cm}^2$

Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

Maatschetsen

