




Inbouw deur-op-deur koel/vriescombinatie

KCD4178ENF (178 cm)

Total No-Frost

Het Total No-Frost systeem houdt het vriesgedeelte vrij van ijs- en rijpvorming. Ontdooien is hierdoor niet meer nodig. In het koelgedeelte wordt hiermee condensvorming tegen gegaan.

Multi Airflow

Multi Airflow zorgt voor een gelijkmatige koeling en temperatuur in het koelgedeelte dankzij meerdere ventilatieopeningen in de achterwand.

Dual Tech Cooling

Gescheiden koelsysteem koelgedeelte / vriesgedeelte zorgt voor optimale temperatuur en luchtvochtigheid en voorkomt de overdracht van geurtjes tussen het koel- en vriesgedeelte.

Inverter compressor

Deze motor werkt zonder koolborstels. Dit zorgt voor minder wrijving en een efficiëntere werking waardoor het geluidsniveau lager is en de koelkast

Specificaties

- energiezuinige inverter compressor
- Multi Airflow luchtcirculatie
- Dual Tech Cooling – gescheiden koelsysteem
- Smart Zone; vriesgedeelte is als koelgedeelte te gebruiken van -5° tot +3°
- totale inhoud koelgedeelte 176 liter
- totale inhoud ***vriesgedeelte 76 liter
- 3 plateaus van veiligheidsglas en 1 MultiTray, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- groentelade met luchtvochtigheidsregeling
- CoolFresh lade voor vlees en vis
- 3 transparante vrieslades; waarvan 1 BigBox
- variabele deurindeling
- deur-op-deur systeem, zelfsluitend bij deuropening < 20 °

Gebruikersgemak


- No-Frost houdt het vriesgedeelte ijsvrij en voorkomt condensvorming in het koelgedeelte
- LED display met temperatuurweergave en Touch Control
- dubbele LED verlichting in koelgedeelte
- speciale functies: SuperCool en FastFreeze
- open deur alarm en melding bij te hoge temperatuur
- ConnectLife

Technische specificaties

- buitenmaten (hxbxd) 1772 x 540 x 545 mm
- aansluitwaarde 210 W
- klimaatklasse SN-ST (10-43 °C)
- invriescapaciteit 6 kg/24h
- energieverbruik 235 kWh/jaar
- energieklass E
- geluidsniveau 35 dB(A)
- deur met verwisselbare draairichting

KCD4178ENF

model nog in 1.0 status



Inbouw deur-op-deur koel/vriescombinatie

KCD8178DNF (178 cm)

Total No-Frost

Het Total No-Frost systeem houdt het vriesgedeelte vrij van ijs- en rijpvorming. Ontdooien is hierdoor niet meer nodig. In het koelgedeelte wordt hiermee condensvorming tegen gegaan.

Multi Airflow met Metal Tech Cooling

Zorgt voor een gelijkmatige koeling en temperatuur in het koelgedeelte dankzij meerdere ventilatieopeningen in de achterwand. De metalen achterwand houdt de kou vast en voorkomt grote temperatuurschommelingen.

Dual Tech Cooling

Gescheiden koelsysteem koelgedeelte / vriesgedeelte zorgt voor optimale temperatuur en luchtvochtigheid en voorkomt de overdracht van geurtjes tussen het koel- en vriesgedeelte.

Inverter compressor

Deze motor werkt zonder koolborstels. Dit zorgt voor minder wrijving en een efficiëntere werking waardoor het geluidsniveau lager is en de koelkast minder energie verbruikt.

Specificaties


- energiezuinige inverter compressor
- Multi Airflow en Metal Tech Cooling luchtcirculatie
- Dual Tech Cooling – gescheiden koelsysteem
- Smart Zone; vriesgedeelte is als koelgedeelte te gebruiken van -5° tot $+3^{\circ}$
- totale inhoud koelgedeelte 176 liter
- totale inhoud ****vriesgedeelte 76 liter
- 3 plateaus van veiligheidsglas en 1 MultiTray, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- anti-bacteria groentelade met luchtvochtigheidsregeling op telescopische geleiders
- CoolFresh lade voor vlees en vis
- 3 transparante vrieslades; waarvan 1 BigBox
- variabele deurindeling
- deur-op-deur systeem, zelfsluitend bij deuropening $< 20^{\circ}$

Gebruikersgemak

- No-Frost houdt het vriesgedeelte ijsvrij en voorkomt condensvorming in het koelgedeelte
- LED display met temperatuurweergave en Touch Control
- dubbele LED verlichting in koelgedeelte
- speciale functies: SuperCool en FastFreeze
- open deur alarm en melding bij te hoge temperatuur
- ConnectLife

Technische specificaties

- buitenmaten (hxbxd) 1772 x 540 x 545 mm
- aansluitwaarde 210 W
- klimaatklasse SN-ST ($10-43^{\circ}\text{C}$)
- invriescapaciteit 6 kg/24h
- energieverbruik ??? kWh/jaar
- energieklassen D
- geluidsniveau 34 dB(A)
- deur met verwisselbare draairichting



Inbouw deur-op-deur koel/vriescombinatie

KCD8194ENF (194 cm)

Total No-Frost

Het Total No-Frost systeem houdt het vriesgedeelte vrij van ijs- en rijpvorming. Ontdooien is hierdoor niet meer nodig. In het koelgedeelte wordt hiermee condensvorming tegen gegaan.

Multi Airflow met Metal Tech Cooling

Zorgt voor een gelijkmatige koeling en temperatuur in het koelgedeelte dankzij meerdere ventilatieopeningen in de achterwand. De metalen achterwand houdt de kou vast en voorkomt grote temperatuurschommelingen.

Dual Tech Cooling

Gescheiden koelsysteem koelgedeelte / vriesgedeelte zorgt voor optimale temperatuur en luchtvochtigheid en voorkomt de overdracht van geurtjes tussen het koel- en vriesgedeelte.

Inverter compressor

Deze motor werkt zonder koolborstels. Dit zorgt voor minder wrijving en een efficiëntere werking waardoor het geluidsniveau lager is en de koelkast minder energie verbruikt.

Specificaties


- energiezuinige inverter compressor
- Multi Airflow en Metal Tech Cooling luchtcirculatie
- Dual Tech Cooling – gescheiden koelsysteem
- Smart Zone; vriesgedeelte is als koelgedeelte te gebruiken van -5° tot +3°
- totale inhoud koelgedeelte 208 liter
- totale inhoud ****vriesgedeelte 76 liter
- 4 plateaus van veiligheidsglas en 1 MultiTray, waarvan 4 in hoogte verstelbaar
- anti-bacteria groentelade met luchtvochtigheidsregeling op telescopische geleiders
- CoolFresh lade voor vlees en vis
- 3 transparante vrieslades; waarvan 1 BigBox
- variabele deurindeling
- deur-op-deur systeem, zelfsluitend bij deuropening < 20 °

Gebruikersgemak

- No-Frost houdt het vriesgedeelte ijsvrij en voorkomt condensvorming in het koelgedeelte
- LED display met temperatuurweergave en Touch Control
- dubbele LED verlichting in koelgedeelte
- speciale functies: SuperCool en FastFreeze
- open deur alarm en melding bij te hoge temperatuur
- ConnectLife

Technische specificaties

- buitenmaten (hxbxd) 1932 x 540 x 545 mm
- aansluitwaarde 210 W
- klimaatklasse SN-ST (10-43 °C)
- invriescapaciteit 6 kg/24h
- energieverbruik 235 kWh/jaar
- energieklassen E
- geluidsniveau 35 dB(A)
- deur met verwisselbare draairichting



KCD9178CNF (178 cm)

Het Total No-Frost systeem houdt het vriesgedeelte vrij van ijs- en rijpvorming. Ontdooien is hierdoor niet meer nodig. In het koelgedeelte wordt hiermee condensvorming tegen gegaan.

Zorgt voor een gelijkmatige koeling en temperatuur in het koelgedeelte dankzij meerdere ventilatieopeningen in de achterwand. De metalen achterwand houdt de kou vast en voorkomt grote temperatuurschommelingen.


Gescheiden koelsysteem
koelgedeelte / vriesgedeelte zorgt
voor optimale temperatuur en
luchtvochtigheid en voorkomt de
overdracht van geurtjes tussen het
koel- en vriesgedeelte.

Deze motor werkt zonder koolborstels. Dit zorgt voor minder wrijving en een efficiëntere werking waardoor het geluidsniveau lager is en de koelkast minder energie verbruikt.

- energiezuinige inverter compressor
- Multi Airflow en Metal Tech Cooling luchtcirculatie
- Metal Tech Cooling deur voorkomt grote temperatuurschommelingen in de deur
- Dual Tech Cooling – gescheiden koelsysteem
- Smart Zone; vriesgedeelte is als koelgedeelte te gebruiken van -5° tot $+3^{\circ}$
- totale inhoud koelgedeelte 176 liter
- totale inhoud ***vriesgedeelte 76 liter
- 3 plateaus van veiligheidsglas en 1 MultiTray, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- anti-bacteria groentelade met luchtvochtigheidsregeling op telescopische geleiders
- CoolFresh lade voor vlees en vis
- 3 transparante vrieslades waarvan 1 BigBox en bovenste 2 lades met telescopische geleiders
- deur-op-deur systeem, zelfsluitend bij deuropening $< 20^{\circ}$

- No-Frost houdt het vriesgedeelte ijsvrij en voorkomt condensvorming in het koelgedeelte
- LED display met temperatuurweergave en Touch Control
- dubbele LED verlichting in koelgedeelte
- speciale functies: SuperCool en FastFreeze
- open deur alarm en melding bij te hoge temperatuur
- ConnectLife

- buitenmaten (hxbxd) 1772 x 540 x 545 mm
- aansluitwaarde 210 W
- klimaatklasse SN-T (10-43 °C)
- invriescapaciteit 6 kg/24h
- energieverbruik 150 kWh/jaar
- energiekلاس C
- geluidsniveau 34 dB(A)
- deur met verwisselbare draairichting



Inbouw deur-op-deur koel/vriescombinatie

KCD9194CNF (194 cm)

Total No-Frost

Het Total No-Frost systeem houdt het vriesgedeelte vrij van ijs- en rijpvorming. Ontdooien is hierdoor niet meer nodig. In het koelgedeelte wordt hiermee condensvorming tegen gegaan.

Multi Airflow met Metal Tech Cooling

Zorgt voor een gelijkmatige koeling en temperatuur in het koelgedeelte dankzij meerdere ventilatieopeningen in de achterwand. De metalen achterwand houdt de kou vast en voorkomt grote temperatuurschommelingen.

Dual Tech Cooling

Gescheiden koelsysteem koelgedeelte / vriesgedeelte zorgt voor optimale temperatuur en luchtvochtigheid en voorkomt de overdracht van geurtjes tussen het koel- en vriesgedeelte.

Inverter compressor

Deze motor werkt zonder koolborstels. Dit zorgt voor minder wrijving en een efficiëntere werking waardoor het geluidsniveau lager is en de koelkast minder energie verbruikt.

Specificaties


- energiezuinige inverter compressor
- Multi Airflow en Metal Tech Cooling luchtcirculatie
- Metal Tech Cooling deur voorkomt grote temperatuurschommelingen in de deur
- Dual Tech Cooling – gescheiden koelsysteem
- Smart Zone; vriesgedeelte is als koelgedeelte te gebruiken van -5° tot +3°
- totale inhoud koelgedeelte 208 liter
- totale inhoud ***vriesgedeelte 76 liter
- 4 plateaus van veiligheidsglas en 1 MultiTray, waarvan 4 in hoogte verstelbaar
- anti-bacteria groentelade met luchtvochtigheidsregeling op telescopische geleiders
- CoolFresh lade voor vlees en vis
- 3 transparante vrieslades waarvan 1 BigBox en bovenste 2 lades met telescopische geleiders
- deur-op-deur systeem, zelfsluitend bij deuropening < 20 °

Gebruikersgemak

- No-Frost houdt het vriesgedeelte ijsvrij en voorkomt condensvorming in het koelgedeelte
- LED display met temperatuurweergave en Touch Control
- dubbele LED verlichting in koelgedeelte
- speciale functies: SuperCool en FastFreeze
- open deur alarm en melding bij te hoge temperatuur
- ConnectLife

Technische specificaties

- buitenmaten (hxbxd) 1932 x 540 x 545 mm
- aansluitwaarde 210 W
- klimaatklasse SN-T (10-43 °C)
- invriescapaciteit 6 kg/24h
- energieverbruik 148 kWh/jaar
- energieklassen C
- geluidsniveau 34 dB(A)
- deur met verwisselbare draairichting



Inbouw deur-op-deur koelkast

KKD8178C (178 cm)

Multi Airflow met Metal Tech Cooling

Zorgt voor een gelijkmatige koeling en temperatuur in het koelgedeelte dankzij meerdere ventilatieopeningen in de achterwand. De metalen achterwand houdt de kou vast en voorkomt grote temperatuurschommelingen.

0° Fresh Box lade

De temperatuur in deze lade ligt rond het nul graden punt wat ideaal is om vlees en vis zo lang mogelijk vers te houden.

Luchtvochtigheidsregeling groentelade

De lage temperatuur in deze anti-bacteria lades in combinatie met de vochtigheidsregeling en zorgen ervoor dat groente en fruit langer vers blijven.

Specificaties

- energiezuinige inverter compressor
- Multi Airflow met Metal Tech Cooling luchtcirculatie
- totale inhoud koelgedeelte 300 liter
- 4 plateaus van veiligheidsglas en 1 MultiTray, waarvan 4 in hoogte verstelbaar
- Anti-bacteria groentelades met luchtvochtigheidsregeling, bovenste lade op telescopische geleiders
- 0° Fresh Box voor vlees en vis
- elektronische thermostaat
- deur-op-deur systeem, zelfsluitend bij deuropening < 20 °

Gebruikersgemak

- automatisch ontdooien
- LED display met temperatuurweergave en Touch Control
- heldere LED verlichting
- speciale functie: SuperCool
- open deur alarm en melding bij te hoge temperatuur
- ConnectLife

Technische specificaties

- buitenmaten (hxbxd) 1772 x 540 x 545 mm
- aansluitwaarde 210 W
- klimaatklasse SN-T (10-43 °C)
- energieverbruik 86 kWh/jaar
- energieklassen C
- geluidsniveau 34 dB(A)
- deur met verwisselbare draairichting

Optionele accessoires


SBS102 Anti-condenskit voor side-by-side plaatsing koelkast/vriezer

EAN nr: 8715393410436

ETNA®

sinds 1856.

KKD8178C



Inbouw deur-op-deur vrieskast

VD8178DNF (178 cm)

No-Frost

Het No-Frost systeem houdt het vriesgedeelte vrij van ijs- en rijpvorming. Ontdooien is hierdoor niet meer nodig

Multi Airflow met Metal Tech Cooling

Zorgt voor een gelijkmatige koeling en temperatuur in het koelgedeelte dankzij meerdere ventilatieopeningen in de achterwand. De metalen achterwand houdt de kou vast en voorkomt grote temperatuurschommelingen.

Indeling

2 eenvoudig toegankelijke vakken met legplateau bovenin. 2 BigBox lades op telescopische geleiders in het midden. 3 lades onderin.

Inverter compressor

Deze motor werkt zonder koolborstels. Dit zorgt voor minder wrijving en een efficiëntere werking waardoor het geluidsniveau lager is en de koelkast minder energie verbruikt.

Specificaties

- energiezuinige inverter compressor
- Multi Airflow met Metal Tech Cooling luchtcirculatie
- totale inhoud ***vriesgedeelte 235 liter
- 5 transparante vrieslades waarvan 2 BigBox lades met telescopische geleiders
- 2 legplateaus
- elektronische thermostaat
- deur-op-deur systeem, zelfsluitend bij deuropening < 20 °

Gebruikersgemak

- No-Frost houdt het vriesgedeelte ijsvrij
- automatische ontdooiing
- LED display met temperatuurweergave en Touch Control
- heldere LED verlichting
- speciale functie: FastFreeze
- open deur alarm en melding bij te hoge temperatuur
- ConnectLife

Technische specificaties

- buitenmaten (hxbxd) 1772 x 540 x 545 mm
- aansluitwaarde 210 W
- klimaatklasse SN-T (10-43 °C)
- invriescapaciteit 12 kg/24h
- energieverbruik 195 kWh/jaar
- energieklassen D
- geluidsniveau 34 dB(A)
- deur met verwisselbare draairichting

Optionele accessoires

SBS102 Anti-condenskit voor side-by-side plaatsing koelkast/vriezer

EAN nr: 8715393410542

ETNA

sinds 1856.

VD8178DNF