

KFMC 3844 R

MasterCool koel-diepvriescombinatie

MasterFresh Pro | Camera's | Longlife AirClean System | IceMaker | BrilliantLight Pro



- Het gerecht blijft tot 5 keer langer vers – MasterFresh Pro
- Altijd alles in beeld – Camera's in de koelkast
- Verse voorraden zonder onaangename geurtjes – Longlife AirClean System
- Ijsblokjes voor koude dranken – IceMaker
- Praktische verlichting met elegante leds – #BrilliantLight Pro



EAN: 4002516914488 / Materiaalnummer: 12866620 /

Oud Materiaalnummer: 38384400EU1

Algemene informatie	
Typeaanduiding model	KFMC 3844 R
Materiaalnummer fabrikant	12866620
EAN-nummer	4002516914488
Klasse	Diamond
Productcategorie	
Koel-vriescombinatie	•
Model	
Inbouwapparaat	•
Geïntegreerd inbouwapparaat	•
Draairichting deur	Rechts
Draairichting kan gewijzigd worden	•
Geschikt voor Side-by-Side	•
Design	
Verlichting	BrilliantLight Pro
SmartLight	•
Bedieningsgemak	
Connectiviteit met Miele@home	•
Bediening	M Touch Pro
Camera's in de koelkast	3
Sabbatmodus	•
Versheidssysteem	MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool
AirClean systeem met lange levensduur	•
DynaCool	•
Vakantiemodus	•
NoFrost	•
DuplexCool Pro	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Aantal IceMaker met verswateraansluiting	1
IceMaker met zoetwateraansluiting	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
MaxLoad-scharnier	•
Besturing	
Zeer nauwkeurige instelling	Koel- en vriestemperatuur
Koelzone uitschakelbaar	Nee
Onafhankelijke temperatuurregeling in koel- en diepvrieszone	Ja
SuperCool&AirClean	•
SuperFrost	•
Aantal temperatuurzones	3
Eco-stand	•
QuickIce	•

KFMC 3844 R

MasterCool koel-diepvriescombinatie

MasterFresh Pro | Camera's | Longlife AirClean System | IceMaker | BrilliantLight Pro



EAN: 4002516914488 / Materiaalnummer: 12866620 /

Oud Materiaalnummer: 38384400EU1

Koelapparaat/koelzone	
In hoogte verstelbare plateaus van veiligheidsglas over gehele breedte	1
In hoogte verstelbare plateaus van veiligheidsglas over halve breedte	2
Aantal VeggieBoxen	1
Aantal groentelades	2
Deurvak voor conserven	2
Deurvak voor flessen	1
Vriesapparaat/-zone	
Aantal diepvriesrekken	3
waarvan op uittrekbare telescopische rails	2
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A – G)	D
Jaarlijks energieverbruik in kWh	280,00
Dagelijks energieverbruik in kWh	0,76
Veiligheid	
Morsbestendige glasplaten	•
Akoestisch deuralarm	•
Akoestisch temperatuuralarm diepvrieszone	•
Technische gegevens	
Nisbreedte in mm min.	902
Nisbreedte in mm max.	902
Nishoogte in mm min.	2134
Nishoogte in mm max.	2134
Nisdiepte in mm	610
Breedte in mm	895
Hoogte in mm	2123
Diepte in mm	608
Gewicht in kg	229,0
Bevestiging	Vaste deur
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg	47
Max. gewicht frontpaneel diepvrieszone in kg	14
Klimaatklasse	SN-T
waarvan PerfectFresh-zone in l	60
Totale netto-inhoud in liters	579
Bewaartijd bij storing in uren	19
Diepvriescapaciteit in kg/24 uur	14,00
Geluidsemissieklasse (A–D)	C
Geluidsemissies in dB(A) re 1 pW	39
Energieverbruik in milliampère (mA)	3000
Spanning in V	230-240
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50-60
Lengte van de elektriciteitskabel in m	3,0
Verlichting vervangen	Service
Meegeleverde accessoires	
IJsschep	•

KFMC 3844 R


MasterCool koel-diepvriescombinatie

MasterFresh Pro | Camera's | Longlife AirClean System | IceMaker | BrilliantLight Pro


KFMC 3844 R

MasterCool koel-diepvriescombinatie


MasterFresh Pro | Camera's | Longlife AirClean System | IceMaker | BrilliantLight Pro




KFMC3642R, KFMC3842L, KFMC3844R, KFMC3844L, MasterCool III, installation, panel ready




KFMC3642R, KFMC3842L, KFMC3844R, KFMC3844L, MasterCool III, integration, panel ready




KFMC3642R, KFMC3842L, KFMC3844R, KFMC3844L, MasterCool III, front view



KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, hinge clearance, installation



KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, Side-view bottom, installation



KFMC3642R, KFMC3642L, KFMC3844R, KFMC3844L, MasterCool III, panel ready, top view