

iQ300, Inbouw koelkast, 102.1 x 54.1 cm, Vlakscharnier
KI31RSFEO



Optionele accessoires

KF30ZAX0 Decor lijst
KSGGZM00 :

Inbouw koelkast met helder LED-licht, bijzonder stabiele deurvakken en autoAirflow voor optimale bewaarcondities van voedsel.

- ✓ Ledverlichting: gelijkmatige verlichting door de hele koelkast voor goed zicht op al je etenswaren.
- ✓ safetyGlass-plateaus: extra sterk en makkelijk te reinigen veiligheidsglas
- ✓ superKoelen: snel koelen van verse producten.
- ✓ autoAirflow: gelijkmatig koelen houdt producten langer vers.

Uitrusting

Technische Data

Energie-efficiëntieklasse¹: E
Gemiddeld energieverbruik²: 96 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte: 0 l
Volume koelgedeelte: 165 l
Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaustandaard: B
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Meubelkeur opties: Mogelijk, maar optioneel
Hoogte: 1021 mm
Breedte: 541 mm
Diepte: 548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 1025x560x550 mm
Nettogewicht: 34.9 kg
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer: 230 cm
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
Ventilator vriesgedeelte: Nee
Deurscharnieren verwisselbaar: Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 3
Flessenrooster: Ja
EAN-code: 4242003917800
Merk: Siemens
Productnaam: KI31RSFEO
Productcategorie: Koelkast
No Frost: n.v.t.
Type installatie: Volledig geïntegreerd



¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G
² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

iQ300, Inbouw koelkast, 102.1 x 54.1 cm, Vlakscharnier KI31RSFE0

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: E
- Energie: 96 kWh p/j
- Totale inhoud: 165 liter
- Geluidsniveau: 35 dB

Algemene informatie:

- Akoestisch alarmsignaal bij open deur
- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Vlakscharniersysteem, geen softClose

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 165 liter
- superKoelen
- 4 veiligheidsglasplateaus, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- Ledverlichting
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- 1 Fresh-lade


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 102.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 102 x 54 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Netspanning 220 - 240 V


Toebehoren:

iQ300, Inbouw koelkast, 102.1 x 54.1 cm, Vlakscharnier
KI31RSFE0

Maatschetsen



A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options




Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren


A: Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Afmeting in mm



548
541
1021
991
999




min. 40
1021 + A + Ü (max.)
A
Overstek frontpaneel
Onderkant frontpaneel

Afmeting in mm


Maatschetsen

Afmeting in mm



A: ≥ 560 mm (aanbevolen)
B: Stopcontact

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.