

iQ500, Inbouw koelkast, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier met softClose KI81RSDC0



Optionele accessoires

KSGGZM00 :

Inbouwkoelkast met heldere LED-verlichting, hyperFresh <0°C> lade, snelle koelfunctie en soft close deuren.

- ✓ hyperFresh <0°C>: meer ruimte voor groente en fruit. Een koude omgeving voor vlees en vis.
- ✓ Ledverlichting: gelijkmatige verlichting door de hele koelkast voor goed zicht op al je etenswaren.
- ✓ superKoelen: snel koelen van verse producten.
- ✓ doorAlarm: geeft je een seintje als de deur niet goed gesloten is.
- ✓ softClose: de koelkastdeur altijd goed gesloten.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse ¹ :	C
Gemiddeld energieverbruik ² :	73 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte:	0 l
Volume koelgedeelte:	310 l
Geluidsniveau:	34 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaustandaard:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubeldeur opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	1772 mm
Breedte:	558 mm
Diepte:	548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	1775x560x550 mm
Nettogewicht:	57.0 kg
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Draairichting deur:	Rechts, verwisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	230 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Ja
Deurscharnieren verwisselbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	5
Flessenrooster:	Ja
EAN-code:	4242003981160
Merk:	Siemens
Productnaam:	KI81RSDC0
Productcategorie:	Koelkast
No Frost:	n.v.t
Type installatie:	Volledig geïntegreerd



¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

**iQ500, Inbouw koelkast, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier met softClose
KI81RSDC0**

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: C
- Energie: 73 kWh plj
- Totale inhoud: 310 liter
- Geluidsniveau: 34 dB

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Vlakscharniersysteem, softClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 310 liter
- superKoelen
- 1 opvouwbaar garageplateau
- Ledverlichting in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers
- 1 Fresh-lade
- 1 hyperFresh <0 °C>-lade: extra koele lade voor vis en vlees

4-Sterren vriesruimte:

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd):
- 177.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 177 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte voedingskabel: 230 cm

Toebehoren:


- A**0031


iQ500, Inbouw koelkast, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier met softClose
KI81RSDC0

Maatschetsen



A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options







Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren
 Δ Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Afmeting in mm





Afmeting in mm

Maatschetsen

Luchtuitlaat
min. 200 cm²

min. 560

560 aanbevolen
min. 550

1772⁺⁸

max. 2200

Ventilatie
in de plint
min. 200 cm²

Afmeting in mm

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.