

Serie 4, Gaskookplaat, 60 cm, Inox PGH6B5K90N



Optionele accessoires

HEZ298105	Simmer plate
HEZ298107	Wok-ring
HEZ298114	Opzetting voor kleine potten
HEZ32WA00	Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter
HEZ9SE040	4-delige pannenset
HEZ9SE060	6-delige pannenset

De gaskookplaat met vaatwasserbestendige gietijzeren pannendragers.

- **Vaatwasbestendige pannendragers:** maken het schoonmaken van je kookplaat nog eenvoudiger.
- **Gietijzeren pannendragers:** voor stevigheid en stabiliteit van je kookgerei.
- **Thermo-elektrische beveiliging:** garandeert veilig doordat de gastoevoer stopt als de vlam uitgaat.
- **Wokbrander:** snel aan de kook of nauwkeurig sudderen.
- **Zwaardknoppen:** goede grip en eenvoudige bediening van je gaskookplaat.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie: Gaskookplaat m. bovenbediening
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Energiebron: Gas
 Aantal kookzones: 4
 Soort bedieningselementen: zwaardknoppen
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 45 x 560-560 x 480-490 mm
 Breedte: 582 mm
 Afmetingen (hxbxd): 51.1x582x520 mm
 Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 141 x 651 x 578 mm
 Nettogewicht: 10.1 kg
 Brutowicht: 10.9 kg
 Restwarmte indicator: Zonder
 Positie bedieningspaneel: Front
 Oppervlakmateriaal: roestvrij staal
 Kleur oppervlak: Inox
 Lengte elektriciteitsnoer: 100 cm
 EAN-code: 4242005484621
 Aansluitwaarde gas: 7800 W
 Minimale smeltveiligheid: 3 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz



Serie 4, Gaskookplaat, 60 cm, Inox PGH6B5K90N

De gaskookplaat met vaatwasserbestendige gietijzeren pannendragers.

Design

- Roestvrij staal
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers

Gebruiksgemak

- Zwaardknoppen, voor: knoppen aan de voorkant met sterke grip voor moeiteloos draaien.
- Geïntegreerde vonkontsteking: druk en draai gewoon aan de knop om de vlam te ontsteken.

Branders

- 4 Gasbranders
- Linksvoor: Normaalbrander tot 1,75 kW
- Linksachter: Normaalbrander tot 1.75 kW
- Rechtsachter: Wokbrander tot 3.3 kW
- Rechtsvoor: Sudderbrander tot 1 kW

Reiniging

- Pannendragers geschikt voor de vaatwasser
- voor makkelijke reiniging.

Veiligheid

- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!: voorkomt ongewenste gasstroom wanneer de vlam uitgaat.

Installatie (gas types &t technische specificaties)

- Geschikt voor: aardgas L 25 mbar (NL)
- flessengas G30,31 28-30/37mbar
- Afgesteld op aardgas (25 mbar)
- Afmetingen (hxbxd mm): 51.1 x 582 x 520
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Minimale werkbladdikte: 20 mm
- Aansluitkabel 1 m met stekker
- Totale aansluitwaarde gas: 7.8 kW

Serie 4, Gaskookplaat, 60 cm, Inox PGH6B5K90N

