



RESERVE275F

Cave à vin de vieillissement
RESERVE
Pose libre



INFORMATIONS GENERALES

Capacité : 264
Nombre de zones : 1
Amplitudes de fonctionnement : 5-18°C
Niveau sonore : 35dB
Classe énergétique : F
Classe climatique : SN (10-32)
Compatible Vinotag : Oui
Fabrication : Portugal

Description du produit

VIEILLISSEMENT SÉCURISÉ : Les caves à vin de vieillissement RESERVE réunissent toutes les conditions idéales offertes par les meilleures caves souterraines traditionnelles. Faites vieillir vos plus belles bouteilles, protégez-les et amenez-les à leur plein épanouissement ! Tous les paramètres du vieillissement sont contrôlés : température, hygrométrie, vibrations, renouvellement de l'air et protection contre la lumière.

FABRICATION EUROPÉENNE : Imaginées par nos équipes en France et conçues au Portugal les caves de vieillissement RESERVE de CLIMADIFF sont fabriquées en respectant un cahier des charges strict et offrent des solutions de conservation d'excellence qui obéissent aux plus hauts standards de qualité. Fiables et esthétiques, les caves sont pensées pour optimiser la conservation du vin et offrir à leur propriétaire une expérience unique, avec un niveau sonore de seulement 35 décibels, leur confort d'utilisation est inégalable.

ÉQUIPEMENT PREMIUM : Equipées de clayettes en bois massif, les caves RESERVE offrent la possibilité de personnaliser la configuration intérieure de la cave pour optimiser le stockage, sublimer ses bouteilles ou faciliter leur prise en main. Clayettes fixes, coulissantes, de présentation ou encore tiroirs et caisses permettent de créer une cave sur-mesure.



NIVEAU SONORE FAIBLE

Vivez la tranquillité avec notre cave silencieuse



GRANDE CAPACITÉ

Stockez tous vos vins en cours et à venir grâce à sa grande capacité



CONTREPORTE SÉRIGRAPHIÉE

Gérez vos vins avec le livre des vins effaçable sur la porte



PORTE PLEINE

Opaque la porte protège des rayons UV et du vieillissement prématuré du vin.

RESERVE275F

EAN-13 - 3541362404091

Capacité et température

- Nombre de bouteilles : 264
- Températures ajustables : 5-18°C

Porte

Couleur de la porte : Noir
Serrure : Non
Porte réversible : Non
Type de poignée : Barre de tirage
Charnières pentographe : Non
Rappel de porte automatique : Non

Sécurité

Système hiver : Oui
Sécurité enfant : Non
Mémoire de température : Non

Logistique

Dimensions NET (LxPxH) : 62.0 x 71.0 x 186.0
Dimensions BRUT (LxPxH) : 69.0 x 78.0 x 190.0

Données techniques

Classe énergétique 2024 : F
Consommation d'énergie annuelle : 136 KWh/a
Classe climatique : SN (10-32)
Niveau de bruit : 35dB / B
EEI : 154 %
Puissance : 60.00 W
Tension : 220-240 V
Longueur du câble d'alimentation : 180 cm
Type de prise : E type
Type de gaz : R600a
Charge de gaz : 44 g
Système de refroidissement : Flux d'air naturel
Filtre à charbon : 1
Système anti-vibration : Oui
Pieds ajustables : 2 / 4 cm
Roues : oui

Lumière

Variateur d'intensité lumineuse : Non
Interrupteur de lumière : Non
Option lumière permanente : Non

Qtt par 20' :
Qtt par 40' :
Qtt par 40 HC :
Code douanier : 8418501990

RESERVE275F

EAN-13 - 3541362404091



Accessoires

- 4 clayettes, en bois (PREMIUM1/62)
- 1 filtre à charbon, (FILTRE1)

Accessoires compatibles : PIERREDELAVE, BOITEPOURPIERRES, PREMIUM1/62, PRESENTATION62, UNIVERSELLE1/62 HÊTRE, UNIVERSELLE1/62, LATERAL_SHELF_1/62, COLLECTOR1/62, DISPLAY62, DRAWER15, DRAWER20, BOX26, CLASSIQUE2/62, SBV4, FILTRE1, RAILV3

Encastrement

Information importante sur l'encastrement : Cet appareil est destiné à une installation pose libre uniquement. Il ne doit jamais être encastré ou intégré.

