

N 70, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER,
 60 CM, XXL (EXTRA HOOG)
 S287EB806E



Optionele accessoires

Z7710X0	Verlengsling voor AquaStop
Z7861X3	RVS Beschermingsset voor 86,5 cm
Z7863X1	Korfinzet voor glazen met lange steel
Z7863X8	Glazenhouder
Z7865X1EU :	
Z786BH00 :	
Z786DX04	Flex3 besteklade voor Flex3 korven 60cm
Z786RX04	3de laadrek voor Flex3 korven 60 cm
Z7870X0	Afwashulpset
Z7871X0	Zilverglanscassette
Z7880X0	Klapscharnier
Z788BI00 :	

Energie label A vaatwasser dankzij onze slimme energiebesparende oplossingen zonder in te leveren op uitstekende resultaten.

- ✓ Flex 3 met Retrofit – veelzijdige vaatwasserkorven voor flexibel inladen.
- ✓ Extra hoge vaatwasser van 86,5 cm: meer ruimte om hoge en grote voorwerpen gemakkelijk in te laden.
- ✓ Open Assist – één keer drukken en de vaatwasserdeur gaat vanzelf open.
- ✓ Time Light - projectie van de resterende tijd op de vloer
- ✓ Emotion Light: Laat uw vaatwasser stralen met een sfeervolle gloed.

Uitrusting

Technische Data

Energie-efficiëntieklasse ¹ :	A
Energieverbruik per 100 cycli Eco-programma ² :	54 kWh/100 cycli
Aantal couverts:	13
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus ³ :	9.0 l
Programmaduur:	4:30 uur
Geluidsniveau:	42 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauroeël:	B
Installatietype:	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:	0 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	865-925 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1200 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:	60 mm
Verstelbare sokkel:	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:	39.3 kg
Brutogewicht:	41.5 kg
Aansluitwaarde:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	175 cm
Type stekker:	Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	190 cm
EAN-code:	4242004290698
Type installatie:	Volledig geïntegreerd



¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G
² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
³ Waterverbruik in liter per cyclus (in Eco 50 °C programma)

N 70, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER,
60 CM, XXL (EXTRA HOOG)
S287EB806E

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: A
- Energie² / Water³: 54 kWh / 9 liter
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Programmaduur⁴: 4:30 (u:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B
- Geluidsniveau (extra stil programma): 41 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Voorspoelen
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Power Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Add-On functies via Home Connect app: HygienePlus, Night Program, Silence on demand

Technische specificaties:

- Open Dry en warmtewisselaar
- AquaSensor: regelt het waterverbruik naar mate van vervuiling.
- DoseerAssistent
- NEFF EfficientSilentDrive
- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter
- Materiaal kuip: roestvrij staal

Comfort / Zekerheid:

- Flex 3-korven met gekleurde flexibele onderdelen
- Flex 3-besteklade (Z786DB04) of lade voor klein serviesgoed (Z786RB04) optioneel toe te voegen
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- EasyGlide wielletjes op bovenste en onderste korf
- Gekleurde anti-slip beschermstrips in bovenkorf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Neerklapbare houders bovenkorf (6x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (8x)
- Bestekrek in bovenkorf
- Verplaatsbare bestekkorf in onderkorf
- 2 Kopjesplateaus met zacht silicoon delen in de bovenkorf
- Kopjeshouder in onderkorf (2x)
- Glazenrek in onderkorf (tweedelig)

Bediening en gemak:

- Home Connect via WiFi
- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Engels
- EmotionLight (binnenverlichting)
- Time Light: projectie van resterende tijd op de vloer
- Elektronische resttijdindicatie in minuten
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Starttijdkeuze 1-24 uur

Toebehoren:

- AquaStop®: NEFF garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat
- Kinderbeveiliging
- Open Assist: voor greeploze keukens
- Geïntegreerde glasbeschermingstechniek
- Incl. roestvrijstalen decoratie strips
- Trechter
- Incl. dampbescherming voor werkblad
- Afmetingen (hxbxd): 86.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)


⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.


N 70, VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER,
60 CM, XXL (EXTRA HOOG)
S287EB806E

Maatschetsen

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm