

iQ500, Oven, 90 x 60 cm, Inox
VB578D0S0



De extra brede bakoven biedt bijzonder veel ruimte en verkort de kooktijd dankzij de functie Snel voorverwarmen.

- ✓ Snel voorverwarmen: voor een sneller bereik van de gewenste baktemperatuur.
- ✓ activeClean®: Het automatische zelfreinigende ovensysteem voor gemakkelijke reiniging.
- ✓ humidClean: voor een snelle en eenvoudige reiniging, wordt vuil vooraf zacht gemaakt door zeepwater te verdampen.
- ✓ Intuïtieve bediening dankzij de verlichte knop.
- ✓ Hetelucht: optimaal bakresultaat tot op twee hoogtes tegelijkertijd.

Uitrusting

Technische Data

Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Geïntegreerde reiniging: activeClean®:
pyrolytisch reinigingssysteem + humidClean Plus reinigingssysteem
Inbouwfmetingen (hxbxd): 600-604 x 860-864 x 560 mm
Afmetingen (hxbxd): 594x896x570 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 693 x 968 x 680 mm
Materiaal bedieningspaneel: roestvrij staal, glas
Materiaal deur: Glas
Nettogewicht: 60.8 kg
Netto inhoud 1e ovenruimte: 112 l
Verwarmingssystemen: Ontdooistand,
Grootvlakgrill, hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte,
Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Onderwarmte,
Circulatiegrill, Hetelucht
Materiaal 1e ovenruimte: Other
Lengte elektriciteitsnoer: 115.0 cm
EAN-code: 4242003803349
Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU): 1
Energieklasse¹: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.83
kWh/cyclus
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):
1.40 kWh/cyclus
Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU): 81.4 %
Aansluitvermogen: 4200 W
Minimale smeltveiligheid: 12; 20 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 60; 50 Hz
Type stekker: geen stekker
meegeleverd (elektrische aansluiting door elektricien)
Meegeleverde toebehoren: 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi
rooster, 1 x Universele braadslede



¹ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse A+++ tot D

iQ500, Oven, 90 x 60 cm, Inox VB578D0S0

Uitrusting

- Bakoven 90 cm Pyrolyse met 10 verwarmingssystemen: Hetelucht, Onder- en bovenwarmte Grill, Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, Circulatiegrill, Circulatielucht, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Ontdooien

- Snel voorverwarmen

Design:

- Handgreep
- Ovenruimte: geëmailleerd

Comfort:

- Lcd-display (wit), Elektronische ovenregeling
- lightControl: intuïtieve draaiknoppen met verlichting
- touchControl bediening, Draaiknoppen
- Elektronische klok
- Inhoud: 112 liter
- Temperatuurregeling van 50 °C - 280 °C
- Halogeen verlichting
- Klapdeur
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Lage deurtemperatuur
- Deurcontact schakelaar
- Elektronische deurvergrendeling Kinderbeveiliging Restwarmte-aanduiding

Reiniging:

- activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem
- humidClean (hydrolyse reiniging)
- Volledig glazen binnendeur

Inhangroosters / uittreksysteem:

- varioClip telescooprails 1-voudig

Toebehoren:

- geëmailleerde bakplaat
- Combi rooster universele bakplaat
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 600 - 604 x 860 - 864 x 560 mm
- Afmetingen (hxbxd):
- 594 x 896 x 570 mm

Technische data:

- Lengte aansluitsnoer: 1,15 m
- Aansluitwaarde: 4,2 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+(op een schaal van A+++ t/m D)
- - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,83 kWh
- - Energieverbruik bij hetelucht: 1,4 kWh
- - Aantal ovenruimtes: 1 - Warmtebron: elektrisch - Oveninhoud: 112 liter

iQ500, Oven, 90 x 60 cm, Inox
VB578D0S0

Maatschetsen

Technical drawing of the Siemens iQ500 oven showing dimensions and installation requirements.

Dimensions (mm):

- Width: 896
- Depth: 549
- Height: 594
- Internal width: 850
- Top width: 860-864
- Top depth: 300
- Top height: 560
- Internal height: 577
- Internal width: 850
- Internal depth: 300
- Internal height: 577
- Internal width: 850
- Internal depth: 300
- Internal height: 577

Electrical specifications:

	1~	2/3 N ~
4,2 kW	min. 20 A	min. 12 A

Afmeting in mm

Technical drawing of the Siemens iQ500 oven showing dimensions and installation requirements.

Dimensions (mm):

- Width: 896
- Depth: 549
- Height: 594
- Internal width: 850
- Top width: 860-864
- Top depth: 300
- Top height: 560
- Internal height: 577
- Internal width: 850
- Internal depth: 300
- Internal height: 577
- Internal width: 850
- Internal depth: 300
- Internal height: 577

Electrical specifications:

	1~	2/3 N ~
4,2 kW	min. 20 A	min. 12 A

Afmeting in mm